



Verejná vyhláška Rozhodnutie

Navrhovateľ **Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, Bratislava , 817 62** zastúpený **G.A.Com s r.o., Školská 578/402, Koliňany 951 78** podal dňa 19.02.2020 žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby '**INS FTTH SC Hrubý Šúr - líniová inžinierska stavba** ' popis územia : **projektovaná trasa multirúr v zemi je navrhovaná pozdĺž cesty II/503 do zeleného pásu a chodníkov následne v uliciach IBV do zelených pásov a chodníkov , trasa bude križovať št. cestu II/503 (grafická príloha) katastrálne územie Hrubý Šúr**

Obec Hrubý Šúr , ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa §117 ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov podľa ustanovenia § 39 a 39a ods. 1,a 2, § 42 ods.2 stavebného zákona v spojení s § 4 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov /ďalej len „správny poriadok“/ vydáva

rozhodnutie o umiestnení stavby

pre líniovú stavbu: '**INS FTTH SC Hrubý Šúr -líniová inžinierska stavba** '

miesto stavby: **Hrubý Šúr**

druh stavby: **líniová inžinierska stavba**

účel: **poskytnutie verejnej elektronickej komunikačnej siete**

stavebníkov: **Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, Bratislava , 817 62**

zastúpený **G.A.Com s r.o., Školská 578/402, Koliňany 951 78**

Pre umiestnenie a projektovú prípravu sa podľa § 39a ods.2 stavebného zákona a § 4 ods.1 písm.d) vyhl.č. 453/2000 Z.z. predpisujú tieto podmienky:

1)Urbanistické a architektonické:

Novovybudovaná optická sieť sa bude pripájať do TO Hrubý Šúr na Seneckej ulici č. 209. V trase k účastníkom sa položia mikrotrubky do nových výkopov v zelených pásoch pozdĺž na cesty II/503 s pokračovaním do ulíc obce Hrubý Šúr .Optická sieť sa bude sústreďovať do pasívnych optických distribučných boxov (POBD). V trase zemných prípojok sa optické vlákna ukončia v účastníckych optických krabiciach (UOK). Projektovaná trasa pri križovaní štátnej cesty položená v chráničkách DN 110, križovanie miestnych komunikácií a chodníkov v uliciach IBV bude vykonávané podvrútaním s uložením mikrotrubiek do plastovej chráničky bez obmedzenia prevádzky na komunikáciách

2) Podmienky účastníkov konania a dotknutých orgánov:

OÚ Senec, odbor SOŽP- úsek OO

K predloženej PD stavby, nemáme z hľadiska ochrany ovzdušia žiadne pripomienky. V zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov nevzniká žiadny stredný ani veľký zdroj znečisťovania ovzdušia.

OÚ Senec, odbor SOŽP- úsek OPaK

1. Stavba sa navrhuje umiestniť v území, pre ktoré platí prvý stupeň ochrany v rozsahu ustanovení § 12 zákona.

2. Realizácia stavby nepredstavuje činnosť podľa zákona v území zakázanú.

3. Navrhovanou stavbou nebudú dotknuté záujmy územnej, druhovej ochrany ani ochrany drevín a nevyžaduje si

vydanie predchádzajúceho súhlasu osobitným rozhodnutím orgánu ochrany prírody a krajiny.

4. V prípade výkopových prác v blízkosti drevín je potrebné postupovať v zmysle STN 83 7010 Ochrana prírody

- ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, bod 4.1 pri stavebných prácach sa drevina chráni celá (koruna, kmeň, koreňová sústava) pred poškodením. Pri používaní stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok sa musí dbať na minimalizáciu poškodenia drevín. V zelenom páse ukladať potrubia a káble vo vzdialenosti 1,5 m od osi stromov. Výkopové práce v blízkosti stromov a kríkov sa budú uskutočňovať ručne s dôrazom na ochranu ich koreňových systémov. Činnosťou nepoškodiť kmene existujúcich drevín. Narušené trávnaté porasty budú upravené do pôvodného stavu s opätovným zatrávením.

OÚ Senec, odbor PLO

pred realizáciou stavby treba požiadať o vydanie stanoviska podľa § 18 zákona č. 220/2004 Z. z. k použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely na dobu kratšiu ako jeden rok, vedenej v registri katastra - KN C, na nepoľnohospodársky účel na základe ust. § 18 ods. 1, 2 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov. K žiadosti o vydanie stanoviska podľa § 18 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, je potrebné doložiť:

a) Projektovú dokumentáciu - situáciu osadenia stavby s vyznačením plochy na nepoľnohospodárske použitie na dotknutých pozemkoch

b) Bilancia skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy (vypracovaná oprávnenou osobou) - originál

c) Návrh vrátenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu (vypracovaná oprávnenou osobou) - originál

d) Kolok 3,-€ (kód 666)

e) Splnomocnenie / Súhlas vlastníkov pozemkov - originál

Zároveň oznamujeme, že v prípade realizácie stavby v čase termínu dlhšej ako 1 rok, je potrebné požiadať o trvalé (dočasné odňatie) poľnohospodárskej pôdy na základe ust. § 17 ods. 1 zák. č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vedenej v registri katastra - KN C na nepoľnohospodárske použitie.

Zároveň oznamujeme, že pred realizáciou stavby treba požiadať o vydanie stanovisko, na základe ust. § 17 ods. 2 a 3 z. č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak ide o zmenu poľnohospodárskeho druhu pozemku vedeného v registri katastra KN C s výmerou do 5000 m² v hraniciach zastavaného územia obce.

OÚ Senec, odbor krízového riadenia

Súhlasí bez pripomienok

OÚ Senec, odbor CD a PK

Po oboznámení sa s uvedenou dokumentáciou ako dotknutý orgán v územnom a stavebnom konaní vydávame **súhlasné stanovisko za dodržania podmienok:**

Projektovaná trasa je navrhnutá pozdĺž cesty 11/503 (km 18.252 až 20.002) do zeleného pásu a chodníkov, následne v uliciach IBV do zelených pásov a chodníkov. Trasa optickej siete bude križovať cestu 11/503 v km 18.355, 19.396 a 19.,439 v jestvujúcich chráničkách DN 110 položených v rámci budovania metalickej telekomunikačnej siete v obci.

Žiadame pri súbežnom vedení kábla s cestou viesť toto vedenie za vonkajšou hranou cestnej priekopy v zelenom páse, prípadne v chodníku bližšie k oploteniu tak, aby nedošlo k poškodeniu cesty.

- Pred realizáciou prác (pretlakov pod cestou, práce v súbehu s cestou zasahujúce do priestoru cesty atď.) je potrebné požiadať tunajší úrad o povolenie zvláštneho užívania cesty a s tým súvisiace určenie dopravného značenia (min. 4 týždne vopred) s predchádzajúcim súhlasom OR PZ ODI v Senci a stanoviskami RCB a.s., BSK.

Uskutočňovaním stavebných prác nesmie byť ohrozená cesta 11/503 ani bezpečnosť premávky na nej.

- Počas realizácie nesmie dôjsť k skladovaniu výkopového alebo stavebného materiálu na vozovke, k ohrozovaniu bezpečnosti vozidiel a obmedzovaniu plynulosti premávky stavebnými mechanizmami.

- Ak dôjde k poškodeniu cestnej priekopy alebo krajnice pri stavebných prácach, žiadame túto uviesť do pôvodného stavu.

- Žiadame, aby dopravné prostriedky a stavebné mechanizmy opúšťali stavenisko v stave, v ktorom nebudú znečisťovať komunikácie. V prípade znečistenia komunikácií je stavebník povinný bezodkladne toto znečistenie odstrániť.

OR PZ Senec- ODI

ODI s predloženou projektovou dokumentáciou pre účely územného konania *súhlasí*, pričom si uplatňuje nasledovné pripomienky:

1. V prípade obmedzenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky stavebnými prácami, alebo pri prípadnej rozkopávke vozovky, alebo chodníka je potrebné vypracovať projekt organizácie dopravy (POD) dopravného značenia pre výstavbu a tento schváliť najskôr 30 dní pred začatím prác.
 2. Postup výstavby riešiť etapovité a jednotlivé úseky dokončovať postupne až do pôvodného stavu i s povrchovou úpravou.
 3. V prípade rozkopávky chodníka zabezpečiť lávky pre chodcov a po celej dĺžke rozkopávky chodníka požadujeme osadiť fyzické zábrany (zábradlie).
 4. Žiadame o použitie pretlačacej metódy v prípade, ak by bolo potrebné viesť prenosovú sieť cez významné komunikačné vetvy a upustiť od novej rozkopávky.
- ODI v súlade so zákonom NR SR č. 171/1993 Z.z. o PZ v znení neskorších predpisov, si vyhradzuje záväzné právo na zmeny svojho stanoviska a stanoviť dodatočné podmienky alebo uložené zmeniť v prípade pokiaľ to budú vyžadovať naliehavé okolnosti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ako aj prípadného verejného záujmu.

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

S realizáciou akcie podľa predloženej dokumentácie súhlasíme pri splnení nižšie uvedených podmienok. Investor /projektant/ je povinný informovať o týchto podmienkach príslušný územný orgán a stavebný úrad.

Spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú priestore stavby evidované.

Vyjadrenie platí za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch stavby (situovanie, zvýšenie objektov, rozsah a pod.).

Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Bratislava

súhlasí s realizáciou uvedenej aktivity, požaduje však nasledovné:

1. Pri realizácii stavby žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami.
2. Záväzne požadujeme v zmysle § 49 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách rešpektovať 5,0 m pobrežný pozemok (ochranné pásmo) od brehovej čiary ramena Malého Dunaja v r.km 1,564 v obci Hrubý Šúr. Do vymedzených pobrežných pozemkov, resp. ochranných pásiem nie je možné umiestňovať vedenia a zariadenia technickej infraštruktúry, stavby trvalého charakteru, súvislú vzrastú zeleň, ani ho inak poľnohospodársky obhospodarovať. Územie pobrežného pozemku resp. ochranného pásma toku musí byť prístupné (bez trvalého

oplotenia) pre mechanizáciu správcu toku a povodia za účelom vykonávania činnosť vyplývajúcich z vodného zákona (§ 48).

3. Križovanie optickej siete cez vodný tok žiadame realizovať v súlade s STN 73 6822 - križovania a súběhy vedení a komunikácií s vodnými tokmi a STN 75 2102 Úprava riek a potokov. Križovanie vodného toku žiadame realizovať bez zásahu do prietochného profilu toku. Križovanie vodného toku žiadame riešiť minimálne 1,5 m pod projektovanou niveletou dna v zmysle našej projektovej dokumentácie pozdĺžneho profilu v r. km 1,564 MOST Ix RÚRA DN700,2x DN600 na kóte 120,53 m.n.m. Bpv.. Štartovaciu a koncovú jamu žiadame realizovať v min. vzdialenosti 5,0 m od brehových čiar.

4. Podľa § 43, či. (5) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách je brehovou čiarou prirodzeného koryta priesečnica vodnej hladiny s príľahlými pozemkami, po ktorú voda stačí pretekať medzi brehmi bez toho, aby sa vylievala do príľahlého územia.

5. Upozorňujeme na skutočnosť, že v zmysle § 47, odst. 1, zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách meniť smer, pozdĺžny sklon a priečny profil koryta, poškodzovať brehy, ťažiť z koryta zeminu a ukladať predmety do vodného toku, ktoré môžu ohroziť plynulosť odtoku vody v koryte, kvalitu vôd, zdravie ľudí a ich bezpečnosť, prípadne ukladať takéto predmety na miesta, z ktorých môžu byť splavené do toku je zakázané.

6. Do kolaudačného rozhodnutia žiadame uviesť: pri prieniku ochranným pásmom ramena Malého Dunaja v r.km 1,564 v obci Hrubý Šúr vrátane 5,0 m ochranného pásma od brehovej čiary s ochranným pásmom optickej siete žiadame, aby bol investor zaviazaný umožniť správcovi tokov (SVP, š.p.) výkon jeho práv a povinností, ktoré mu vyplývajú zo zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách. V prípade nesúhlasu správcu príslušnej infraštruktúry s realizáciou prác požadovaných správcom vodohospodársky významných vodných tokov (SVP, š.p.) vykoná požadované práce správca infraštruktúry na vlastné náklady a v termíne požadovanom správcom tokov (SVP, š.p.).

7. Zahájenie realizácie stavebných prác v dotyku s majetkom v správe našej organizácie, t.j. pri križovaní ramena Malého Dunaja v r.km 1,564 v obci Hrubý Šúr, žiadame 10 dní vopred písomne oznámiť na SVP, š.p., OZ Bratislava, Správe vnútorných vôd Šamorín, Bratislavská 47, 931 01 Šamorín. K preberaciemu konaniu stavby žiadame prizvať zástupcu našej organizácie (Ing. Milena Vargová tel. č.: 0911 421 190). Na preberacom konaní požadujeme zástupcovi našej organizácie odovzdať Ix realizačnú dokumentáciu (dokumentáciu skutočného vyhotovenia) vo fyzickej a digitálnej forme.

8. Pokiaľ navrhovaná líniová stavba zasiahne do HTM v správe našej organizácie (ramena Malého Dunaja vr.km 1,564 v obci Hrubý Šúr), vydanie stavebného povolenia podmieňujeme uzatvorením zmluvného vzťahu medzi investorom stavby a našou organizáciou (ak chránička s káblom bude uložená na našich pozemkoch), v ktorom budú riešené majetkovo právne vzťahy k pozemkom, prípadne iným hmotným majetkom vo vlastníctve a užívaní našej organizácie. Zmluva bude na základe Vašej požiadavky vypracovaná SVP, š.p. OZ Bratislava, odborom správy majetku.

9. Ďalší stupeň projektovej dokumentácie žiadame opätovne predložiť na vyjadrenie našej organizácií.

BSK Bratislava :

Navrhovaná líniová stavba verejnej elektronickej komunikačnej (optickej) siete je v dotyku (súbeh, križovanie) s cestou II/503 Zlaté Klasy - Hrubý Šúr (Senecká cesta) v zastavanom a mimo zastavané územie obce Hrubý Šúr.

K predloženej dokumentácii máme nasledujúce pripomienky:

- súbeh (obojsmerný) trasy optickej siete s cestou H/503 je potrebné navrhnuť vo vzdialenosti min. 0,5 m za hlavný dopravný priestor (za obrubníkom) v zastavanom území a mimo zastavané územie vo vzdialenosti min. 0,6 m za spodnou hranou násypového svahu, resp. za vonkajšou hranou cestnej priekopy cesty II/503,
- optická sieť križuje (3x) cestu II/503 v km 18,355, 19,396, 19,439 (kumulatívne stanič.), pričom manipulačné jamy je potrebné situovať mimo hlavný dopravný priestor cesty II. tr. vo vzdialenosti min. 0,5 m za obrubník. Optické káble budú uložené do existujúcich chráničiek.
- konkrétne podmienky stavby je potrebné odsúhlasiť so správcom cesty II/503 - Regionálne cesty Bratislava, a.s.

- stavebnými prácami nesmie byť narušený existujúci odvodňovací systém cesty II. tr. a vozovka cesty nesmie byť znečisťovaná. V prípade jej znečistenia, žiadame toto bezodkladne odstrániť. Na vozovku cesty II. tr. nesmie byť ukladaný stavebný ani odpadový materiál. Zemné práce nesmú ohroziť stabilitu cesty II. tr. a musia byť navrhnuté v zmysle STN 73 3050.

- v súlade s § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov je potrebné pri križovaní optického kábla pod cestou II/503 požiadať cestný správny orgán - Okresný úrad v Senci, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie,

- v súlade s § 11 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov je potrebné požiadať cestný správny orgán - Okresný úrad v Senci, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o udelenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty II/503,

- o záväzné stanovisko je potrebné požiadať príslušný dopravný inšpektorát a odsúhlasiť s ním aj dočasné dopravné značenie počas výstavby.

S vydaním územného rozhodnutia stavby ¹¹INS_FTTH_SC_Hrubý Šúr" súhlasíme s podmienkou, aby naše pripomienky boli uvedené v územnom rozhodnutí a zapracované v ďalšom stupni projektovej dokumentácie.

SPP-D a.s. Bratislava, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“): **SÚHLASÍ s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:**

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: **SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava**, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídli SPP-D (www.spp-distribucia.sk).

v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva **bezplatne** vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m,

stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení,

stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, na posúdenie SPP-D,

v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných predpisov, požadujeme, aby stavebník:

- rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem

- pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

- zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu k existujúcim plynárenským zariadeniam,

- zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami,

- zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou.

OSOBITNÉ PODMIENKY:

Rešpektovať všetky existujúce plynárenské zariadenia v zmysle platnej legislatívy.

Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava

S návrhom predloženého projektu stavby súhlasíme s podmienkami:

- križovatky a súbehy žiadame riešiť v zmysle platných noriem a predpisov,

- pri súbehu s existujúcim vzdušným vedením žiadame dodržať stabilitu podperných bodov,

- pri výkopových prácach žiadame dodržať vzdialenosť minimálne 60 cm od podporných bodov elektrických vedení,
 - v prípade potreby úpravy a preložky jestvujúcich distribučných zariadení žiadame postupovať podľa ustanovení zákona č. 251/2012 o energetike §45,
 - **pred započatím výkopových prác keď je potrebné treba presné vytyčenie podzemných vedení v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s., nachádzajúcich sa v trase plánovej stavby, ktoré si môžete objednať u Tímu sieťových služieb VN a NN Juh na adrese Kračanská cesta 1607/45.929 01 Dunajská Streda.**
 - v prípade, že pri umiestnení stavby Žiadateľa dôjde k styku so zariadením Prevádzkovateľa DS, ktorý vyvolá požiadavku preložky jeho zariadení, požadujeme v ďalšom postupovať podľa § 45 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov,
 - realizáciou povolených prác nesmie byť narušená stabilita existujúcich podporných bodov vedenia vrátane uzemňovacej sústavy. Každé prípadné narušenie zariadenia je potrebné bezodkladne hlásiť na poruchovú linku spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s., telefónne číslo: 0800111 567
 - žiadame rešpektovať všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma v zmysle § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov,
 - v prípade, že pri výstavbe dôjde k prácam v ochrannom pásme VN a WN vedenia a budú sa v ňom pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami na stavbe, žiadame Vás o dodržanie ustanovení §43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Taktiež je nutné vykonať poučenie (oboznámenie) o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VN vedenia,
 - za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.
- Na vyžiadanie informácií o existencii a informatívny zakres distribučných sietí môžete vyžiadať za poplatok na stránke <http://www.zsdis.sk/sk/Geoportal>

ORANGE SLOVENSKO a.s.

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 3 51/2011 Z.z. o ochrane sietí a zariadení. Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcou PTZ Orange Slovensko, a.s., **Mechanická ochrana a prekládky budú realizovné v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a " Zmluvy o preložke " so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. nim poverená servisná organizácia.** Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ. **Upozorňujeme, že:**

1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov 2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia

Ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác vytyčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednatel' farbou, alebo kolíkmi /
- preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytyčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytyčenia +/- 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hĺbiace stroje v ochrannom pásme 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
- vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme

- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolnou osobou
- pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 / 77 320 32 , mob. 0907 721 378
- je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
- pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy
- d'alsie podmienky prevádzkovateľa a správcu PT

- K návrhu sa vyjadrili :**ORH a ZZ OPezinok, OÚ Senec, odbor SOŽP- úsek OO, úsek OPaK, úsek OH, OÚ Senec , odbor PLO, odbor CD a PK, Ministerstvo obrany SR, BSK Bratislava , Orange Slovensko a.s., SPP-D a.s. Bratislava , ZsD a.s. , Bratislava , SVP š.p. OZ Bratislava, OR PZ ODI Senec ,Obec Hrubý Šúr**
- Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: námietky a pripomienky neboli uplatnené

Toto rozhodnutie platí v zmysle §40 ods.1 stavebného zákona dva roky, pri líniových stavbách tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestradí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie.

Odôvodnenie

Navrhovateľ **Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, Bratislava , 817 62** zastúpený G.A.Com s r.o., Školská 578/402, Koliňany 951 78 podal dňa 19.02.2020 žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby '**INS FTTH SC Hrubý Šúr - líniová inžinierska stavba** v k.ú. Hrubý Šúr.

K návrhu bola priložená dokumentácia s vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií , menovite : **ORH a ZZ OPezinok, OÚ Senec, odbor SOŽP- úsek OO, úsek OPaK, úsek OH, OÚ Senec , odbor PLO, odbor CD a PK, Ministerstvo obrany SR, BSK Bratislava , Orange Slovensko a.s., SPP-D a.s. Bratislava , ZsD a.s. , Bratislava , SVP š.p. OZ Bratislava, OR PZ ODI Senec ,Obec Hrubý Šúr**

Stavebný úrad oznámil podľa §36 ods. 4 stavebného zákona dňa 17.3.2020 začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy verejnou vyhláškou a určil lehotu na uplatnenie pripomienok a námietok účastníkov konania.

Stanoviská účastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy a zainteresovaných organizácií boli skoordované a zahrnuté do podmienok tohoto rozhodnutia..

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa §37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.

Umiestnenie líniovej stavby je v súlade s platným územným plánom obce Hrubý Šúr s jeho záväznou a smernou časťou.


Účastníci konania neuplatnili v stanovenej lehote žiadne pripomienky k navrhovanej líniovej stavbe.

Po preskúmaní predloženého návrhu a jeho prerokovaní, tunajší úrad dospel k záveru, že stavebník spĺňa podmienky pre vydanie tohto rozhodnutia, a preto bolo rozhodnuté tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok v zmysle zákona č. 583/2003 Zb.: 100,-€ v zmysle zákona o správnych poplatkoch.

Poučenie

Podľa § 54 správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia podať odvolanie na stavebný úrad – Obecný úrad Igram, 900 84, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 48, Bratislava.



Ing. Takács Adrian
starosta obce

Verejnou vyhláškou sa oznamuje vlastníkom dotknutých pozemkov a susedných nehnuteľností

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa §36 ods.4 stavebného zákona v znení neskorších predpisov. Toto oznámenie musí byť v súlade s § 26 ods. 2 zákona o správnom konaní vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce (mesta). Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa: 13.06.2020

Zvesené dňa: 08.07.2020



odtlačok úradnej pečiatky a podpis
oprávnenej osoby vyhlášku zverejniť

Príloha pre navrhovateľa:

Grafická príloha situačného výkresu, na ktorej je vyznačené umiestnenie stavby v súlade s podmienkami územného rozhodnutia.

Rozhodnutia sa doručí :

Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, Bratislava , 817 62

G.A.Com s r.o., Školská 578/57, Koliňany , 951 78

ZsD a.s , Čulenova 6, Bratislava , 811 09

Krajský pamiatkový úrad , Leškova 17, Bratislava , 811 04

Obec Tureň , 903 01

Obec , Kostolná pri Dunaji , 903 01

Mesto , Senec , 903 01

BSK, Sabinovská 17, Bratislava , OÚ Senec , odbor SOŽP všetky úseky , Hurbanova 21, Senec , 903 01

OÚ Senec , odbor PLO, Hurbanova 21, Senec , 903 01

RÚVZ , Ružinovská 8, Bratislava , 821 01

ORH a ZZ , Hasičská 4, Pezinok , 902 01

Hydromeliorácie š.p., Vrakunská 29, Bratislava , 825 63

BVS a.s. , Prešovská 48, Bratislava , 826 46

SPP-D a.s. , Mlynské Nivy 44/b, Bratislava , 825 11

SVP š.p., Karloveská 2, Bratislava , 842 17

Slovenský pozemkový fond , Búdkova cesta 36, Bratislava ,

Ostatní účastníci verejnou vyhláškou

Vybavuje :Ing. Kaiserová telefón :02/20205139